

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27

Version: 1.0.2

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: STRIPP-HX

UFI: T19V-PA30-W00A-XTWJ

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Företag: EnviroStripp Chemicals AB
Adress: Tryckarevägen 8
Postnr: 434 37
Ort: KUNGSBACKA
Land: SVERIGE
E-post: info@envirostripp.se
Telefon: +46 31 27 12 11
Hemsida: www.envirostripp.se
Kontaktperson: Namn: Erica Horn

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

CLP-klassificering - annan information: Det finns inga lagkrav avseende säkerhetsdatablad för produkten. Layouten har valts för att ge information om säker användning av produkten.

2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller

Ämne: etandiol; Sodium C14-16 Olefin Sulfonate;

Skyddsangivelser

P280+281 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
etandiol	107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28	< 5 %		Acute Tox. 4;H302

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27

Version: 1.0.2

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate	68439-57-6 931-534-0 01-2119513401-57-0002	< 5 %	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 C ≥ 38%: Eye Dam. 1;H318
--------------------------------	--	-------	---

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:	Sök frisk luft.
Förtäring:	Sök läkare i händelse av obehag.
Hudkontakt:	Avlägsna förorenade plagg.
Ögonkontakt:	Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolansordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Information om symptom och effekter finns under punkt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Produkten är inte direkt antändbar. Välj släckningsmedel baserat på omgivande eldsvåda.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser - andas in frisk luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skicka förorenat släckvatten till destruktion.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Använd lämpliga skyddskläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Håll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden.

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27
Version: 1.0.2

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt.

7.3 Specifik slutanvändning

Detta är ett koncentrat som skall spädas med vatten. Se bruksanvisning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet: Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder.

Personskyddsutrustning, handskar: Använd handskar.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Fysikaliskt tillstånd	Flytande
Färg	Färglös
Lukt	Karakteristisk
Löslighet	Data saknas

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Lukttröskel	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
Fryspunkt	Data saknas	
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	100 > °C	
Brandfarlighet	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Nedre och övre explosionsgräns	Data saknas	
Flampunkt	100 > °C	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderdelningstemperatur	Data saknas	
pH (brukslösning)	4,4 ~	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Kinematisk viskositet	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Data saknas	
Ångtryck	Data saknas	
Densitet	Data saknas	
Relativ densitet	Data saknas	
Relativ ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet (sat. luft)	Data saknas	
Partikelegenskaper	Data saknas	

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27
Version: 1.0.2

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Ämnet är stabilt när det används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen risk för farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		2079 mg/kg bw/day		OECD 401	

Akut dermal toxicitet:

etandiol, cas-no 107-21-1

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Mus	LD50		> 3500 mg/kg			

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		6300 mg/kg bw/day		OECD 402	

Akut inhalationstoxicitet:

etandiol, cas-no 107-21-1

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC50	6 h	2,5 mg/l			

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC50	4h	0,052 mg/m ³		OECD 403	

Frätskada/irritation på huden

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27
Version: 1.0.2

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
				Irriterande	OECD 404	

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
				Allvarlig ögonskada/ögonirritation	OECD 405	

Kan orsaka ögonirritation.

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
				Icke-sensibiliserande	OECD 406	

Mutagenitet i könsceller

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
				Inga mutationer har observerats.	OECD 471	

Cancerframkallande

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	NOAEL		259 mg/kg bw/day	Ingen cancerframkallande verkan har upptäckts.		
Mus			157,7 mg/kg bw/day	Ingen cancerframkallande verkan har upptäckts.		

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

etandiol, cas-no 107-21-1

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Fisk	Pimephales promelas		96hLC50	72860 mg/l			
Daphnia	Daphnia magna		48hEC50	> 100 mg/l			
Alger	Selenastrum capricornutum		96hEC50	6500 - 13000 mg/l			
NOEC Fisk	Pimephales promelas	7 days		15380 mg/l			

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
----------	--------	----------------	---------	-------	----------	-----------	-------

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27

Version: 1.0.2

Daphnia	Daphnia magna	6h	LC50	> 64 mg/l		OECD 202	
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata	48h	EC50	45 mg/l		OECD 201	
Daphnia	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	6,7 mg/l		OECD 211	

Produkten behöver inte klassificeras.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, cas-no 68439-57-6

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
				80,6		OECD 301 D	

Lätt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rörlighet i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga kända.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Ikke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser. Samla upp koncentrerat spill och större avfallsmängder i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall.

Avfallskategori:

Avfallskoden är 070604* (EWC) och gäller oförbrukad produkt i koncentrat eller som brukslösning (utspädd med vatten). Gällande förorenad produkt hänvisar vi till SFS 2011:927 beroende på vilken förorening det finns i produkten. Vid avfall med färgrester rekommenderas 080115*.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp:

Ej tillämpligt.

14.2 Officiell

transportbenämning:

Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror:

Ej tillämpligt.

14.3 Faroklass för transport:

Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27
Version: 1.0.2

Speciella villkor: Den/de tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas berörda myndigheter och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

Version	Omarbetad	Ansvarig	Ändringar
1.0.2	2024-03-27	EH	1,3,11,12
1.0.1	2022-08-25	EH	Textändringar
1.0.0	2017-06-27	Eh	3

Förkortningar:

ATE - Uppskattad akut toxicitet
CAS - Registreringsnummer tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL: Derived No Effect Level
EUH - Kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC - Europeiska avfallskatalogen
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LogPow - Logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
REACH - Registrering, utvärdering, godkännande, och begränsning av kemikalier (Förordning EG nr 1907/2006)
STOT: Specific Target Organ Toxicity
UFI: Unique formula identifier.
VOC - Flyktiga organiska ämnen
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Återförsäljarens anteckningar: Informationen baseras på vår nuvarande kunskap och garanterar därför ej särskilda egenskaper. Mottagare av vår produkt ansvarar för iakttagande av gällande lagar och föreskrifter.

Arbetsförhållandena hos användaren är emellertid utanför vår kännedom och kontroll. Användaren är ansvarig för att alla nödvändiga lagbestämmelser följs. Uppgifterna stödjer sig på dagens kunskapsnivå, de utgör dock ingen garanti för produktens egenskaper och motiverar inte något kontraktensligt rättsförhållande.

Klassificeringsmetod: Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för klassificeringen Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

Säkerhetsdatablad

STRIPP-HX

Ersätter datum: 2022-08-26

Omarbetad: 2024-03-27

Version: 1.0.2

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kvalitetsförsäkran för SDS:

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad motsvarar efter bästa vetande till våra kunskaper vid tryckläggningen. Information skall ge ledning för säker hantering av produkten som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, användning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller används tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya materialet.

Land:

SE